

**IN PREVIC
31/2020**

**Informações
Extracontábeis –
Déficit Técnico**



WEDAN
Consultoria
e Assessoria Atuarial

Informações Extracontábeis - Atuarial

Objetivo
Acompanhamento mensal
do Déficit Técnico **01**



Registros
Informações de todos
Déficits Equacionados e a
Equacionar em ordem
crescente **03**



Envio a Previc
Juntamente com os
balancetes, conforme
orientações da DIFIS **05**



Transparência

02 Fornecer clareza às
movimentações dos
financiamentos e
integralizações



Submassa

04 Identificação das
movimentações de cada
submassa/subplano e
respectiva
responsabilidade



Acompanhamento do Déficit Técnico

Déficit Técnico Ajustado a Equacionar (mínimo)

01

Anual



Registra a situação atual do Plano no ano, com os respectivos movimentos, retratando o Déficit Técnico Acumulado do exercício.



Decorrente da Avaliação Atuarial Anual

02 Déficit Equacionado


Mensal



Registra as informações pertinentes aos défits que estão sendo equacionados ($E=1; E=2; \dots E=N$), sendo dinâmico, com as movimentações.

03 Mínimo a Equacionar (No Equacionamento)

Estático



Registra a situação nas datas dos respectivos equacionamentos ($E=1; E=2; \dots E=N$).




Decorrente do Plano de Equacionamento e das Movimentações Mensais

Diretrizes e Insumos

O acompanhamento do Déficit Técnico deverá ser centrado nos seguintes processos e documentos:



Estruturação das Contas Contábeis



9 - Extracontábil

01 - Déficit

Sem
Submassa
00

Ou

Com
Submassa 01,
02, 03, ...,
“n”

01 - Déficit Técnico Ajustado a Equacionar (mínimo)

02 - Déficit Equacionado

03 - Mínimo a Equacionar (No Equacionamento)

Detalhamento quantitativo dos Déficits Técnicos

Contribuições, Atualizações e Prazo

Registro do ano a que se refere

Estruturação das Contas Contábeis

01 - Déficit Técnico Ajustado a Equacionar (mínimo)



| Campos | Conceito |
|---|--|
| Déficit Técnico Ajustado a equacionar (mínimo) | Déficit Técnico Ajustado - Limite de Déficit. |
| Limite de Déficit Não Equacionado | Limite de Déficit $[1\% \cdot (\text{duração do passivo} - 4)] \cdot \text{Provisão Matemática em BD}$. |
| Duração do Passivo (em anos) | Conforme Fluxo Atuarial, sendo um valor anualmente calculado. |
| Provisões Matemáticas Benefício Definido | VABF-VACF-PMA |
| (-) Déficit Técnico Ajustado | Déficit Técnico + Ajuste de Precificação/Resultados a Realizar. |
| (-) Déficit Técnico Acumulado | PLC - PMT |
| (+/-) Ajuste de Precificação | Diferenças auferidas entre o VP dos custos de aquisição + rendimentos do títulos mantidos até o vencimento, e o VP destes títulos considerando a taxa de desconto. |
| (-) Resultados a Realizar | Regra antiga de transição, compatível com o Ajuste Precificação. |

Estruturação das Contas Contábeis

02 - Déficit Equacionado

Ativo(1)



| Campos | Conceito |
|---|---|
| Déficit Equacionado | Déficit que está sendo objeto de equacionamento. |
| Contabilizado no Ativo | Valor a Integralizar contabilizado no Ativo. |
| Contribuição Extraordinária mensal patrocinador | Contribuição do Patrocinador. |
| Atualização mensal | Juros e Atualização Inflacionária, quando financeira. |
| Prazo remanescente (em meses) | Prazo de financiamento restante. |



Atualizado mensalmente.



Em consonância com o Plano de Equacionamento.

Estruturação das Contas Contábeis

02 - Déficit Equacionado

Passivo(2)



| Campos | Conceito |
|--|---|
| Déficit Equacionado | Déficit que está sendo objeto de equacionamento. |
| Contabilizado no Passivo | Valor a Integrar contabilizado no Passivo. |
| Contribuição Extraordinária Mensal – Participantes | Somatória das Contribuições monetárias vertidas. |
| Ativos | Contribuições monetárias vertidas por Ativos + BPD. |
| Autopatrocinados | Contribuições monetárias vertidas por Autopatrocinados. |
| Assistidos | Contribuições monetárias vertidas Assistidos. |
| Atualização mensal | Juros e Atualização Inflacionária, quando financeira. Se atuarial com % fixo, é nulo. |
| Prazo remanescente (em meses) | Informações extraídas da DA e evoluída. |
| Contribuição extraordinária mensal – patrocinador | Contribuições monetárias vertidas por Patrocinador. |
| Atualização mensal | Juros e Atualização Inflacionária, quando financeira. Se atuarial com % fixo, é nulo. |
| Prazo remanescente (em meses) | Informações extraídas da DA e evoluída. |




Atualizado mensalmente.



Em consonância com o Plano de Equacionamento.

Estruturação das Contas Contábeis

03 – Mínimo a Equacionar (No Equacionamento)




| Campos | Conceito |
|--|---|
| Mínimo a Equacionar (no Equacionamento) | Déficit Técnico Ajustado - Limite de Déficit na época do equacionamento. |
| Limite de Déficit | Limite de Déficit $[1\% \cdot (\text{duração do passivo} - 4)] \cdot \text{Provisão Matemática em BD}$ ou de acordo com a regra à época. |
| Duração do Passivo (em anos) | Conforme Fluxo Atuarial no Equacionamento. |
| Provisões Matemáticas Benefício Definido | VABF-VACF-PMA no Equacionamento |
| (-) Déficit Técnico Ajustado | Déficit Técnico + Ajuste de Precificação/Resultados a Realizar no Equacionamento. |
| (-) Déficit Técnico Acumulado | PLC – PMT |
| (+/-) Ajuste de Precificação | Diferenças auferidas entre o VP dos custos de aquisição + rendimentos dos títulos mantidos até o vencimento, e o VP destes títulos considerando a taxa de desconto. |
| (-) Resultados a Realizar | Regra antiga de transição, compatível com o Ajuste Precificação. |



Em consonância com o Plano de Equacionamento, à época do Equacionamento

Considerações importantes

O objetivo central da Norma é uniformizar os registros contábeis, expressando com fidedignidade, clareza e transparência, a real situação econômico-financeira e o equilíbrio técnico dos planos de benefícios.



Apesar de o acompanhamento do DÉFICIT TÉCNICO AJUSTADO A EQUACIONAR (MÍNIMO) ser anual, recomenda-se o acompanhamento mensal, por meio de Laudo Técnico Executivo de Gestão.

Uma Empresa de Consultoria Atuarial e de Riscos do Séc. XXI



+55 (61) 98438 3384 / (62) 98221 1067 / (62) 3204 8899



wedan@wedan.com.br



wedan@wedan.com.br / www.rendamonitorada.com.br

<https://www.linkedin.com/company/wedan-consultoria-e-assessoria-atuarial-ltda>



Euro Working Concept, Rua João de Abreu 116, 704 A, Goiânia
- GO
CEP 74120-110.



AGORA É O FUTURO

